

中国矿业大学文件

中矿大〔2020〕63号

关于印发《中国矿业大学校园安全检查及 隐患治理实施办法》的通知

各学院、部、处、室，各有关单位：

为进一步落实校园安全管理主体责任，健全完善校园安全检查和隐患治理制度，确保校园安全。根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《中国矿业大学安全生产责任制实施细则》（中矿大〔2019〕25号）等法律法规及文件规定，学校制定了《中国矿业大学校园安全检查及隐患治理实施办法》。经2020年12月16日校长办公会审议通过。现予印发，请遵照执行。

特此通知。

中国矿业大学

2020年12月23日

中国矿业大学校园安全检查及隐患治理实施办法

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，建立我校校园安全检查及隐患治理长效机制，强化校园安全检查及隐患治理主体责任，防范安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《中国矿业大学安全生产责任制实施细则》等法律法规及文件规定，制定本实施办法。

第二条 本办法的主要目的是进一步落实校园安全管理主体责任，健全完善校园安全检查和隐患治理制度，督促校内各单位认真执行国家安全生产法律法规、国家及行业安全标准、学校各项安全管理制度，消除安全事故隐患，确保校园安全。

第三条 校园安全检查和隐患治理工作严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，坚持“管业务必须管安全”和“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则。

第二章 组织管理

第四条 学校安全生产委员会负责协调、指导、监督全校的校园安全检查工作。

第五条 学校安全生产委员会办公室不定期组织全校性的校园安全检查，按照上级要求部署安全专项检查。学校党政主要负责人参与校园安全检查每年不少于1次，分管学校安全工作

校领导参与校园安全检查每学期不少于1次，其他校领导参与分管业务和联系二级单位的校园安全检查每年不少于1次。

第六条 学校安全生产委员会各分委员会办公室和各业务主管部门至少每季度组织一次本业务范围内的校园安全检查，按照上级和学校部署在重要时间节点开展安全专项检查。检查情况报学校安全生产委员会办公室备案。

第七条 各二级单位至少每月组织一次本单位（含学院学生宿舍）的校园安全检查，并按照学校和业务主管部门的部署，在重要时间节点开展安全专项检查。每年2月、5月、8月、12月的最后5个工作日内汇总阶段性检查情况，报保卫处备案。二级单位党政主要负责人参与校园安全检查每学期不少于1次，分管安全工作负责人参与校园安全检查每月不少于1次，其他负责人参与分管业务的校园安全检查每学期不少于2次。

第八条 属于校园安全重点部位的，安全员每日进行安全检查。每周汇总检查情况，报所在二级单位留存备查。

第九条 校园安全检查工作台账，作为工作落实和责任追究的重要依据。各单位可参照《中国矿业大学校园安全检查表》（见附件1）建立健全校园安全检查工作台账。

第三章 校园安全检查内容及方式

第十条 安全生产责任制落实情况。单位内部安全生产责任制和责任追究体系是否建立；安全责任网络是否清晰；应急预案是否制定；突发事件处置机制是否完善；安全生产责任状

是否层层签订；岗位安全职责是否明确；安全工作职责是否履行到位；安全工作档案是否健全等。

第十一条 消防安全。是否明确消防安全责任人、管理人及其职责；是否落实消防安全管理制度；是否落实常态化自查自纠；是否组织开展师生消防安全培训，掌握“一懂三会”知识(即懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火和会逃生)；是否定期开展日常防火巡查；是否存在使用大功率电加热器具等现象；是否存在违规焊割、违规用电、违规用火的行为；是否存在“三合一”场所问题；属于火灾高危场所的（尤其是高层建筑），是否落实更加严格的人防、物防、技防措施；消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，设有自动消防设施的单位、场所是否做到对消防设施定期维修保养；防火分隔是否符合消防技术标准要求，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用；消防控制室是否符合消防技术标准，值班操作人员是否持证上岗并熟练操作消防控制设备，是否严格落实 24 小时值守制度等。

第十二条 实验室与危化品安全。实验室安全责任体系是否健全，相关人员的安全管理职责是否明确具体；实验室安全管理制度是否完善并严格落实；实验室安全教育与准入是否严格落实；是否实现危险化学品、气瓶、辐射源和特种设备等危险源的采购、运输、存储、使用、处置的全生命周期管理并建立分布档案和使用台帐；实验用特种设备是否向当地特种设备监察机构备案，并依法定期检验；实验室（新建、改建、扩建、

调整使用)和实验项目(新增实验项目、新增风险的现有实验项目)是否严格进行安全风险评估;是否按照工作职责和实验室分级分类要求开展实验室检查与安全巡查;是否通过问题排查、登记、报告、整改的闭环管理实现对安全隐患逐项消除;实验废弃物处置是否分类收集、定点存放并按规定要求进行处置;是否按规定制定应急救援预案并定期演练,是否配备必要的应急救援器材、物资以及个人防护用品等。

第十三条 用电用气安全。电气线路和燃气管路敷设是否符合国家标准并定期检测;是否存在用电负荷超载、电源插座数量不足、未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用“三无”电器产品等问题;是否存在未配备专业电工或电工未持证上岗现象;电缆井(沟)封堵是否严密;是否对电器产品及其线路、管路进行维护保养;电动自行车是否违规停放、充电;燃气的使用及管道、阀门等设施的日常维护是否及时等。

第十四条 交通安全。通勤班车是否安装随车视频采集设备;是否审查驾驶员资格;是否存在超速、超员、不按规定路线行驶等行为;道路交通设施是否完善;非法接送学生车辆是否得到治理;校园机动车超速行为是否落实所在单位党政主要负责人约谈制度,是否与师德师风评价挂钩等。

第十五条 食品饮水安全与卫生防疫。是否加强食品安全与卫生防疫工作,不断完善食品安全管理制度;是否重点排查原料采购、运输、加工、储存、清洁消毒、食品留样、用水安全等各环节的食品安全隐患;自备水源、二次供水以及直饮水

等设施是否消毒，水质是否达标；是否落实疫情防控各项要求等。

第十六条 建筑施工安全。在建工地是否制定安全管理制度；施工现场是否设置安全警示标识；是否对施工人员进行安全教育；个人防护装置是否佩戴；各类建筑机械、设施是否存在坍塌、脱落等安全隐患；装修改造工程是否经过审批备案；动火作业是否办理相关手续；装修现场是否设置安全警示标识及灭火器材；是否违反消防技术标准采用易燃可燃材料装修；是否违章搭建临时建筑，是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物等。

第十七条 特种设备及作业人员。压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内车辆等特种设备是否依法报备；是否按规定进行检测、维保；是否安装保护装置；设备的使用、管理是否建档记录；特种作业人员是否持证上岗；特种作业证书是否按规定年审等。

第十八条 治安防控。校园各大门、楼宇进出管理制度是否执行到位，是否配足安保人员，是否配备安防设施；校园围墙、护栏等设施是否完好；监控系统、楼宇门禁系统是否正常运行；校园综合治理情况是否改善等。

第十九条 考试安全。是否严格落实试卷命题、印刷、存放、运输等环节保密管理；是否加强考场及周边巡视检查；是否制定考试安全突发事件应急预案等。

第二十条 网络安全。是否落实网络安全责任制，是否健

全网络安全管理体系与制度；是否建立校园网络安全保护技术措施；是否落实校内重要信息系统安全防护措施；是否制定网络安全应急预案，提高安全事件应急响应与处置能力；是否加强校园网络舆情监控等。

第二十一条 保密要害部位安全。保密要害部位所在单位是否对保密要害部位安全管理进行定期检查；保密要害部位所在单位是否会同业务主管部门对承担国防、军工等项目的科研团队人员进行保密培训，并组织签订保密承诺书；保密要害部位是否配备视频监控、门禁、红外报警器等安全装置；保密要害部位是否配置值班警卫人员，是否落实 24 小时值班制度等。

第二十二条 实习实训与社会实践安全。实习实训与社会实践单位是否对学生进行安全教育，是否严格执行国家安全生产相关规定；实习实训与社会实践单位是否健全安全生产责任制，严格执行安全生产标准、安全生产规章制度和操作规程；实习实训与社会实践单位是否制定安全生产事故应急救援预案，配备必要的安全保障器材和劳动保护用品等。

第二十三条 群体性活动安全。承办活动单位是否履行相关报批手续；是否落实活动安全责任和岗位职责；活动现场是否配备足额有效的消防器材，规范用电；是否禁止私拉乱接电线，禁止搭建不符合安全规范设施等；出入口是否设置明显指示标识，保障安全通道畅通；是否配备足够人员维持现场秩序；是否制定应急预案并组织演练，坚决避免出现拥挤踩踏事故等。

第二十四条 中小学、幼儿园安全。中小学、幼儿园门卫

室是否配足安保人员，是否配备安防设施，门前是否设置硬质防冲撞设施；校园视频监控系统、周界报警等设施是否完好有效；是否落实陪餐制度；学生在校期间是否严格实施出入管理措施等。

第二十五条 其他安全。其他校园安全检查内容及方式按照国家、省、市和学校相关规定执行。

第二十六条 安全宣传教育。校党委理论学习中心组和各二级单位党政联席会议（含领导班子办公会）是否定期安排专题学习有关安全工作内容；是否在师生员工中开展常态化安全宣传教育工作；是否通过举办线上线下安全主题班会、培训讲座、专题活动等，深化安全知识进单位、进宿舍、进教室、进班级；是否定期组织师生员工参与消防应急演练，了解安全知识，掌握正确灭火自救和应急逃生方法，提高安全意识等。

第二十七条 校园安全检查采取下列方式：

- （一）单位内部开展自查；
- （二）业务主管部门开展督查；
- （三）第三方机构开展检查；
- （四）学校领导随机抽查；
- （五）其他方式。

第四章 校园安全隐患治理

第二十八条 校园安全隐患治理实行隐患所在单位及其负责人负责制度、隐患治理上报制度、隐患治理监管制度及隐患闭环管理制度。

第二十九条 学校安全生产委员会负责协调、指导、监督全校校园安全隐患治理工作。隐患所在单位具体负责隐患的治理。

第三十条 校园安全隐患治理的监督管理

(一) 在学校安全生产委员会办公室组织的校园安全检查中发现的隐患，由学校安全生产委员会办公室监管治理。

(二) 在学校安全生产委员会各分委员会办公室和各业务主管部门组织的校园安全检查中发现的隐患，由相应的学校安全生产委员会分委员会办公室和业务主管部门监管治理。

(三) 在各二级单位组织的校园安全检查中发现的隐患，由隐患所在的二级单位监管治理，并向业务主管部门和保卫处上报治理结果。

(四) 各级隐患治理监管单位要对所监管的隐患治理情况实行跟踪监督，直至隐患治理完毕。

第三十一条 校园安全隐患治理应制订详细的治理方案，包括：

- (一) 隐患治理的目标和任务；
- (二) 负责隐患治理的单位和人员；
- (三) 隐患治理的方法和措施；
- (四) 隐患治理经费和物资的落实；
- (五) 隐患治理的标准和时限；
- (六) 隐患治理期间的安全防范措施和应急处置预案；
- (七) 其他内容。

第三十二条 对校园安全隐患应即查即改。对暂时不能治理完毕或治理期限较长的隐患，要及时采取监控及防范措施并制定相应的应急预案，降低安全风险，并及时上报业务主管部门。对发现的重大隐患要列为督办事项，限时治理。

第三十三条 校园安全隐患治理完毕后，隐患治理责任单位要向监管单位上报隐患治理总结报告，监管单位及时组织复查，实行闭环管理。治理不到位的，责令修订治理方案重新进行，直至治理到位。

第三十四条 校园安全隐患治理必须建立档案，包括：

- （一）隐患治理方案；
- （二）隐患治理阶段性总结及情况反馈意见；
- （三）事前隐患照片和治理完毕后照片；
- （四）隐患复查资料；
- （五）其它资料。

第五章 责任追究

第三十五条 对存在下列情形之一且尚未造成严重后果的，视情形对相关责任人采取提醒谈话、通报、校领导约谈等形式进行处理：

（一）未按本办法规定开展校园安全检查和隐患治理或者连续两次未按时上报阶段性检查情况的；

（二）校园安全检查不严格不细致、敷衍应付，相关记录不规范不完整不真实的；

（三）未按要求进行隐患治理的；

(四) 隐患治理不到位，未按期完成治理的；

(五) 未如实向隐患治理监管单位上报安全隐患，存在漏报、瞒报、谎报情况的；

(六) 其它违反本办法的行为。

第三十六条 对未履行或履行不到位校园安全检查及隐患治理职责的单位和责任人，造成严重后果的，依据《中国矿业大学安全生产责任制实施细则》有关规定进行问责。需移送司法机关追究法律责任的，按法律规定程序处理。

第三十七条 校园安全检查及隐患治理工作落实情况纳入二级单位安全生产责任制和年度绩效考核。

第六章 附 则

第三十八条 本办法未尽事宜，以相关法律法规和学校安全生产相关制度为准。

第三十九条 本办法由保卫处负责解释，自发布之日起施行。

附件：1. 中国矿业大学校园安全检查表

2. 中国矿业大学安全隐患治理情况登记表

附件 1:

中国矿业大学校园安全检查表

单位名称:

安全管理负责人:

检查日期: ___年___月___日

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
1	一、安全生产责任制 落实情况	单位内部安全生产责任制 和责任追究体系是否建立	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
2		安全责任网络是否清晰	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
3		应急预案是否制定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
4		突发事件处置机制是否完 善	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
5		安全生产责任状是否层层 签订	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
6		岗位安全职责是否明确	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
7		安全工作职责是否履行到 位	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
8		安全工作档案是否健全	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
9		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
10	二、消防安全	是否明确消防安全责任 人、管理人及其职责	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
11	是否落实消防安全管理制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
12	是否落实常态化自查自纠	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
13	是否组织开展师生消防安全培训,掌握“一懂三会”知识(即懂本场所火灾危险性,会报警、会灭火和会逃生)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
14	是否定期开展日常防火巡查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
15	是否存在使用大功率电加热器具等现象	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
16	是否存在违规焊割、违规用电、违规用火的行为	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
17	是否存在“三合一”场所问题	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
18	属于火灾高危场所的(尤其是高层建筑),是否落实更加严格的人防、物防、技防措施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
19	消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效,设有自动消防设施的单位、	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
		场所是否做到对消防设施定期维修保养						
20		防火分隔是否符合消防技术标准要求, 疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通, 防火分区是否改变, 防火间距是否被占用	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
21		消防控制室是否符合消防技术标准, 值班操作人员是否持证上岗并熟练操作消防控制设备, 是否严格落实 24 小时值守制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
22		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
23	三、实验室与危化品安全	实验室安全责任体系是否健全, 相关人员的安全管理职责是否明确具体	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
24		实验室安全管理制度是否完善并严格落实	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
25		实验室安全教育与准入是否严格落实	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
26		是否实现危险化学品、气瓶、辐射源和特种设备等危险源的采购、运输、存储、使用、处置的全生命	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
	周期管理并建立分布档案 和使用台账							
27	实验用特种设备是否向当地 特种设备监察机构备案，并依法定期 检验	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
28	实验室（新建、改建、扩 建、调整使用）和实验项目（新增 实验项目、新增风险的现有试验项目） 是否严格进行安全风险评估	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
29	是否按照工作职责和实验 室分级分类要求开展实验室检查与 安全巡查	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
30	是否通过问题排查、登记、 报告、整改的闭环管理实现对安全 隐患逐项消除	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
31	实验废弃物处置是否分类 收集、定点存放并按规定要求进行 处置	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
32	是否按规定制定应急救援 预案并定期演练，是否配备必要的 应急救援器材、物资以及个人防护 用品	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
33	其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
34	四、用电用气安全	电气线路敷设和燃气管路是否符合国家标准并定期检测	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
35		是否存在用电负荷超载、电源插座数量不足、未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用“三无”电器产品等问题	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
36		是否存在未配备专业电工或电工未持证上岗现象	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
37		电缆井(沟)封堵是否严密	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
38		是否对电器产品及其线路、管路进行维护保养	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
39		电动自行车是否违规停放、充电	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
40		燃气的使用及管道、阀门等设施的日常维护是否及时	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
41		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
42		五、交通安全	通勤班车是否安装随车视频采集设备	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>			
43	是否审查驾驶员资格		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
44	是否存在超速、超员、不按规定路线行驶等行为		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
45		道路交通设施是否完善	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
46		非法接送学生车辆是否得到治理	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
47		校园机动车超速行为是否落实所在单位党政主要负责人约谈制度, 是否与师德师风评价挂钩等	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
48		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
49	六、食品饮水安全与 卫生防疫	是否加强食品安全与卫生防疫工作, 不断完善食品安全管理制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
50		是否重点排查原料采购、运输、加工、储存、清洁消毒、食品留样、用水安全等各环节的食品安全隐患	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
51		自备水源、二次供水以及直饮水等设施是否消毒, 水质是否达标	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
52		是否落实疫情防控各项要求	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
53		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
54	七、建筑施工安全	在建工地是否制定安全管	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
		理制度						
55		施工现场是否设置安全警示标识	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
56		是否对施工人员进行安全教育	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
57		个人保护装置是否佩戴	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
58		各类建筑机械、设施是否存在坍塌、脱落等安全隐患	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
59		装修改造工程是否经过审批备案	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
60		动火作业是否办理相关手续	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
61		装修现场是否设置安全警示标识及消防器材	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
62		是否违反消防技术标准采用易燃可燃材料装修	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
63		是否违章搭建临时建筑,是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
64		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
65	八、特种设备及作业人员	压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
	厂内车辆等特种设备是否 依法报备							
66	是否按规定进行检测、维 保	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
67	是否安装保护装置	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
68	设备的使用、管理是否建 档记录	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
69	特种作业人员是否持证上 岗	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
70	特种作业证书是否按规定 年审	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
71	其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
72	九、治安防控	校园各大门、楼宇进出管 理制度是否执行到位，是 否配足安保人员，是否配 备安防设施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
73		校园围墙、护栏等设施是 否完好	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
74		监控系统、楼宇门禁系统 是否正常运行	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
75		校园综合治理情况是否改 善	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
76		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容		检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
			是□	否□					
77	十、考试安全	是否严格落实试卷命题、 印刷、存放、运输等环节 保密管理	是□	否□					
78		是否加强考场及周边巡视 检查	是□	否□					
79		是否制定考试安全突发事 件应急预案	是□	否□					
80		其他	是□	否□					
81	十一、网络安全	是否落实网络安全责任 制，是否健全网络安全管 理体系与制度	是□	否□					
82		是否建立校园网络安全保 护技术措施	是□	否□					
83		是否落实校内重要信息系 统安全防护措施	是□	否□					
84		是否制定网络安全应急预 案，提高安全事件应急响 应与处置能力	是□	否□					
85		是否加强校园网络舆情监 控	是□	否□					
86		其他	是□	否□					
87	十二、保密要害部位 安全	保密要害部位所在单位是 否对保密要害部位安全管	是□	否□					

序号	检查项目及内容	检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
		理进行定期检查						
88		保密要害部位所在单位是否会同业务主管部门对承担国防、军工等项目的科研团队人员进行保密培训，并组织签订保密承诺书	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
89		保密要害部位是否配备视频监控、门禁、红外报警器等安全装置	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
90		保密要害部位是否配置值班警卫人员，是否落实24小时值班制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
91		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
92	十三、实习实训与社会实践安全	实习实训与社会实践单位是否对实习学生进行安全教育，严格执行国家安全生产相关规定	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				
93		实习实训与社会实践单位是否健全安全生产责任制，严格执行安全生产标准、安全生产规章制度和操作规程	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>				

序号	检查项目及内容		检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
			是□	否□					
94		实习实训与社会实践单位是否制定安全生产事故应急救援预案，配备必要的安全保障器材和劳动保护用品	是□	否□					
95		其他	是□	否□					
96	十四、群体性活动安全	承办活动单位是否履行相关报批手续	是□	否□					
97		是否落实活动安全责任和岗位职责	是□	否□					
98		活动现场是否配备足额有效的消防器材，规范用电	是□	否□					
99		是否禁止私拉乱接电线，禁止搭建不符合安全规范设备等	是□	否□					
100		出入口是否设置明显指示标识，保障安全通道畅通	是□	否□					
101		是否配备足够人员维持现场秩序	是□	否□					
102		是否制定应急预案并组织演练，坚决避免出现拥挤踩踏事故	是□	否□					
103		其他	是□	否□					

序号	检查项目及内容		检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
104	十五、中小学、幼 儿园安全	中小学、幼儿园门卫室是否配足安保人员，是否配备安防设施，门前是否设置硬质防冲撞设施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
105		校园视频监控系统、周界报警等设施是否完好有效	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
106		是否落实陪餐制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
107		学生在校期间是否严格实施出入管理措施	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
108		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
109	十六、其他安全	其他校园安全检查内容及方式是否按照国家、省、市和学校相关规定执行	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
110	十七、安全宣传教育	校党委理论学习中心组和各二级单位党政联席会议(含领导班子办公会)是否定期安排专题学习有关安全工作内容	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
111		是否在师生员工中开展常态化安全宣传教育工作	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
112		是否通过举办线上线下安全主题班会、培训讲座、专题活动等，深化安全生	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					

序号	检查项目及内容		检查结果 (选项打√)		存在的安全隐患 (要求隐患描述 具体清晰)	治理措施(要求措 施具体切实可行)	治理期 限	责任 人	备注
		产知识进单位、进宿舍、 进课堂、进班级							
113		是否定期组织师生员工参 与消防应急演练，了解安 全知识，掌握正确灭火自 救和应急逃生方法，提高 安全意识	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					
114		其他	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>					

检查人员签字：

附件 2:

中国矿业大学安全隐患治理情况登记表

隐患名称			
隐患治理方案	<p>(隐患治理的目标和任务; 负责隐患治理的单位和人员; 隐患治理的方法和措施; 隐患治理经费和物资的落实; 隐患治理的标准和时限; 隐患治理期间的安全防范措施和应急处置预案等)</p> <p>负责人签字(公章): _____ 年 月 日</p>		
复查人员		复查时间	
复查意见			
隐患治理监管单位意见	<p>负责人签字(公章): _____ 年 月 日</p>		